


EPS MICRO ombouwset

Vervangende besturing voor APS 50 en APS 100



PRODUCT BESCHRIJVING

EPS MICRO elektronische meetsysteem (ombouwset) is heel eenvoudig te installeren op bijna elke type rollenbaan met een verouderde besturing zoals APS 50 en APS 100 systeem.

Ombouwset is ook geschikt als vervanging van Dofra, Tramech, Bomar, Pehu etc.

De besturingsunit heeft standaard de volgende programma's:

Manual mode: De meetwagen gaat direct naar de opgegeven positie. De actuele en gewenste waarde worden duidelijk weergegeven.

Jog mode Beweegt de meetwagen langzaam met hoge kracht of snel met lage kracht naar links of naar rechts.

Technical specificaties:

Snelheid : max. 45 m/min.

Houd kracht (max) : $9,5\text{Nm} * 5,25 * 1000 / (48/2) = 2078\text{Nm} (^1)$.

Herhalingsnauwkeurigheid : +/- 0,3 mm.

Interface : 2 in/uitgangen

Spanning : 230V

Besturing

- Grote houdkracht van maximaal 1500N.
- Jog functie, middels 4 toetsen kan de opduwwagen snel of langzaam worden verplaatst. Middels de [START] toets keert de meetwagen terug naar de ingestelde positie (terugkeer functie).
- Noodstopknop, met deze knop wordt de EPS MICRO onmiddellijk gestopt.
- ECO mode. Als de EPS MICRO niet wordt gebruikt wordt na een instelbare tijd de motor uitgeschakeld
- Groot duidelijk toetsenbord, met voelbare klik, eenduidige en duidelijke indeling van de toetsen.
- De software in de EPS MICRO is aan te passen aan nagenoeg elke wens.
- *Industriële kwaliteit van de componenten.*
- Opgebouwd uit de modernste componenten. Hybride motor; sterk en onderhoudsvrij. Moderne PLC techniek en uitgekiende motorsturing.
- Kabelrups incl. bekabeling is uit te breiden tot maximaal 24 meter

Inhoud van een ombouwset:

- Motor
- Vertraging
- Kabelset
- Rupsketting
- Referentieschakelaar
- Referentienok t.b.v. referentieschakelaar met stelmogelijkheid
- Besturingskast met duidelijke LED display

Optioneel

- Retract functie
- Machine interface
- Opduwfunctie
- Barcodescanner

Onze advertenties zijn met de grootst mogelijke zorg samengesteld, type- en specificatie fouten zijn voorbehouden.

In alle gevallen waarin wij optreden als aanbieder of leverancier zijn op onze offertes, op opdrachten aan ons en op met ons gesloten overeenkomsten de METAALUNIEVOORWAARDEN van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponereerd bij de griffie van de rechtbank Rotterdam.

TM-TOOLS
PROFESSOR HOLWERDALAAN 103 - 2672LD NAALDWIJK
TEL: +31 (0) 61 44 65 894
WEB: WWW.TM-TOOLS.NL
EMAIL: INFO@TM-TOOLS.NL
KVK:70786658 BTW: NL002414216B32

